


## PLINTO

**"Plinto" is a distinctive piece that transforms your spaces with its unique and elegant design. Its profile features an intricate play of reliefs that adds a special dimension to any environment.**

**This collection is characterized by its shapes that protrude and recede, generating a visual effect that captures light and shadow in a sophisticated manner, perfectly adapting to a wide range of decorative styles. Perfect for those seeking a detail that elevates the appearance of their spaces**

"Plinto" es una pieza distintiva que transforma tus espacios con un diseño único y elegante. Su perfil cuenta con un juego de relieves que añade una dimensión especial a cualquier ambiente.

Esta colección se distingue por sus formas que sobresalen y se hunden, generando un efecto visual que capta la luz y la sombra de manera sofisticada, adaptándose perfectamente a una amplia gama de estilos decorativos. Perfecto para aquellos que buscan un detalle que eleve la apariencia de sus espacios.



|                         |        |
|-------------------------|--------|
| COLLECTION SUMMARY      | pag. 4 |
| RESUMEN DE LA COLECCIÓN |        |

|              |        |
|--------------|--------|
| APPLICATIONS | pag. 5 |
| USOS         |        |

|              |        |
|--------------|--------|
| GET INSPIRED | pag. 6 |
| INSPIRATE    |        |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| TECHNICAL DRAWINGS | pag. 28 |
| DIBUJOS TÉCNICOS   |         |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| TECHNICAL FEATURES       | pag. 29 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |         |

|                  |         |
|------------------|---------|
| PRICE CODE       | pag. 30 |
| CÓDIGO DE TARIFA |         |

|         |         |
|---------|---------|
| PACKING | pag. 30 |
|---------|---------|


|                 |         |
|-----------------|---------|
| RECOMENDATIONS  | pag. 31 |
| RECOMENDACIONES |         |

PLINTO10,7x54,2 cm / 4.2"x21.3"

W

\$

D12



PLINTO OUT10,7x54,2 cm / 4.2"x21.3"

W

\$

D28



PLINTO IN10,7x54,2 cm / 4.2"x21.3"

W

\$

D28



Applications - Usos

| Indoor / Interior                                                                     | Outdoor / Exterior | Floor / Pavimento | Wall / Pared                                                                          | Pool / Piscina | Non-slip / Antislip |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  |                    |                   |  |                |                     |



**Plinto** White Gloss & **Plinto Out** Grey Matt





Plinto Out Green Gloss



**Plinto** Greige Matt & **Plinto Out** Greige Matt



**Plinto In** Greige Matt & **Plinto** Greige Gloss



**Plinto** Green Matt & **Plinto In** Green Matt





Plinto White Matt, Plinto In Blue Matt & Plinto Blue Matt




**Plinto** Grey Gloss & **Plinto In** Grey Gloss



**Plinto Green Gloss & Plinto In Green Gloss**



**Plinto Grey Matt - 50% & Plinto In Grey Matt - 50%**



**Plinto In** Blue Gloss & **Plinto Out** Blue Matt  
*Floor: Graphite Colours (Terrazzo Collection)*





Plinto Out White Gloss




**Plinto In** White Matt



**Plinto** White Matt & **Plinto Out** White Matt



**Plinto Out** Blue Gloss - 50% & **Plinto** Blue Gloss - 50%



| Technical features for Dry-Pressed ceramic tiles with water absorption BIII (Eb >10%)<br>Características técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del grupo BIII (Eb >10%) |                                                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FEATURES / CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                               | SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN                                                                                                                                                        | NORMA                    |
|  Dimensional Features                                                                                 | 106,5 mm +/- 0,75 mm x 538,5 mm +/- 2mm x 10 mm +/- 0,5mm<br>106,5 mm +/- 0,75 mm x 538,5 mm +/- 2mm x 10 mm +/- 0,5mm<br>106,5 mm +/- 0,75 mm x 538,5 mm +/- 2mm x 12,5 mm +/- 0,5mm | UNE-EN ISO 10545-2:2019  |
|  Water absorption                                                                                     | E <sub>b</sub> >10%                                                                                                                                                                   | UNE-EN ISO 10545-3:2018  |
|  Modulus of rupture and breaking strength                                                             | Thickness ≥ 7,5 mm mínimo 12 N/mm <sup>2</sup><br>Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm <sup>2</sup>                                                                                      | UNE-EN ISO 10545-4:2019  |
|  Crazing resistance                                                                                   | Pass                                                                                                                                                                                  | UNE-EN ISO 10545-11:1997 |
|  Household products resistance                                                                      | GA                                                                                                                                                                                    | UNE-EN ISO 10545-13:2017 |
|  Chemical resistance                                                                                | GHA                                                                                                                                                                                   | UNE-EN ISO 10545-13:2017 |
|  Stain resistance                                                                                   | >3                                                                                                                                                                                    | UNE-EN ISO 10545-14:2015 |
|  Tone Variation                                                                                     | V1                                                                                                                                                                                    | -                        |
|  White Body                                                                                         | -                                                                                                                                                                                     | -                        |

| MODEL / MODELO | PRICE CODE / CODIGO TARIFA |
|----------------|----------------------------|
| PLINTO         | D12                        |
| PLINTO IN      | D28                        |
| PLINTO OUT     | D28                        |

Packing

|            |  |  | KG  | M2  |  | M2  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo     | Formato (cm)                                                                      | Piezas / Caja                                                                     | Kg / Caja                                                                            | m2 / Caja                                                                            | Cajas / Palet                                                                       | m2 / Palet                                                                             |
| PLINTO     | 10,7x54,2 cm                                                                      | 10                                                                                | 9,71 kg                                                                              | 0,579 m²                                                                             | 91                                                                                  | 52,689 m²                                                                              |
| PLINTO IN  | 10,7x54,2 cm                                                                      | 10                                                                                | 8,73 kg                                                                              | 0,579 m²                                                                             | 91                                                                                  | 52,689 m²                                                                              |
| PLINTO OUT | 10,7x54,2 cm                                                                      | 10                                                                                | 10,79 kg                                                                             | 0,579 m²                                                                             | 91                                                                                  | 52,689 m²                                                                              |

|            |  |  | LB  | SQ FT  |  | SQ FT  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model      | Format (in)                                                                         | Pieces / Box                                                                        | Lb / Box                                                                               | sq ft / Box                                                                               | Boxes / Pallet                                                                        | sq ft / Pallet                                                                              |
| PLINTO     | 4.2"x21.3"                                                                          | 10                                                                                  | 21,41 lb                                                                               | 6,23 sq ft                                                                                | 91                                                                                    | 567,140 sq ft                                                                               |
| PLINTO IN  | 4.2"x21.3"                                                                          | 10                                                                                  | 19,25 lb                                                                               | 6,23 sq ft                                                                                | 91                                                                                    | 567,140 sq ft                                                                               |
| PLINTO OUT | 4.2"x21.3"                                                                          | 10                                                                                  | 23,79 lb                                                                               | 6,23 sq ft                                                                                | 91                                                                                    | 567,140 sq ft                                                                               |

WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore , all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems.

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder dertergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.



DNATILES.COM

Polígono Pont, Avda. de España 114  
12180 Cabanes,  
Castellón (Spain)  
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

dnatiles.com  
comercial@tilesgroup.com



---

**©2025 WOW Group**

DNA Tiles, registered trademark of WOW Tiles S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

---

**©2025 WOW Group**

DNA Tiles, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

---

WOW Group reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.

In real situations in which the pieces are laid, the installation instructions published by DNA Tiles should be followed.

---

WOW Group se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por DNA Tiles.

